

## Commission de Normalisation P03

# Lubrifiants

*Bilan 2023, perspectives 2024  
et offre de service*



**Président :**

**M. Arnaud RISS**

TOTALENERGIES

Tél.: 04 78 02 63 19

[arnaud.riss@totalenergies.com](mailto:arnaud.riss@totalenergies.com)

**Secrétaire BN Pétrole :**

**Mme. Catherine GRAND**

Tél.: 06 34 262 789

[catherine.grand@bnpetrole.net](mailto:catherine.grand@bnpetrole.net)

## Table des matières

1. Avant-Propos.....	3
2. Pourquoi participer à la Commission P03.....	4
2.1. Domaine d'activité .....	4
2.2. Enjeux.....	4
3. Organisation et mission.....	5
3.1. Organisation de la CN.....	5
3.2. Liste des membres.....	5
3.3. Mission .....	5
4. Bilan de la normalisation en 2023 .....	6
5. Perspectives 2024 .....	6
6. Conditions Financières d'accès aux travaux .....	8
Annexe 1 Liste des normes européennes et internationales publiées .....	10
Annexe 2 Liste des normes exclusivement nationales publiées .....	16
Annexe 3 Structure des organismes de normalisation .....	19

## 1. Avant-Propos

Ce document a pour objet de faire un bilan de l'activité de l'année 2023 de la Commission de Normalisation P03 *Lubrifiants* du BN Pétrole et de présenter les perspectives pour l'année 2024.

\*\*\*

### Le BN Pétrole en résumé ...

Le BN Pétrole agit par délégation de l'AFNOR et dans le cadre d'un agrément ministériel, renouvelé fin 2021 pour une période de 3 ans (2022 – 2024). Cet agrément est en cours de renouvellement en 2024 pour une période de 4 ans (2025 – 2028).

Son portefeuille normatif est d'environ **800 normes** internationales, européennes et françaises.

Le BN Pétrole anime **15 Commissions** de Normalisation nationales actives, qui regroupent environ **350 experts** provenant de plus de 100 entreprises adhérentes.

En matière de normalisation européenne et internationale, le BN Pétrole a répondu en 2023 à plus de **370 consultations** relatives au processus d'élaboration des normes (enquêtes, approbations, examens quinquennaux ou autres consultations) et a participé à **21 réunions** de comités techniques et/ou sous-comités.

Dans le cadre international, il assure le secrétariat de 2 sous-comités techniques (ISO/TC 67/SC 6 et ISO/TC 28/SC 4) et de 3 groupes de travail (WG).

Dans le cadre européen, le BN Pétrole assure le secrétariat de 1 comité technique (CEN/TC 336) et de 6 groupes de travail (WG).

En 2023, le BN Pétrole a **publié 50 normes**, annulé 11 normes et procédé au réexamen quinquennal de 61 normes de son portefeuille.

\*\*\*

### La Commission P03 *Lubrifiants* en résumé ...

La Commission de Normalisation P03 est en charge des activités de normalisation des lubrifiants, en matière de classification, de spécification et de méthodes d'essai qui y sont appliquées. Elle suit les activités du CEN/TC 19/WG 33, de l'ISO/TC 28/SC 4/WG 3 & WG 16 et de l'ISO/TC 28/WG 12, WG 17, JWG 19, WG 26 et WG 29.

Arnaud Riss est à la présidence de la Commission, nommé pour 3 ans renouvelable, jusqu'à fin 2025. Parallèlement, Victor d'Hollander est responsable du WG 16 (de l'ISO/TC 28/SC 4) sur la classification des lubrifiants industriels et des graisses.

Elle est composée de **13 experts représentant 8 parties prenantes**.

Son portefeuille comprend **135 documents normatifs** (20 % de filière européenne, 40 % de filière internationale et 40 % de filière française).

En 2023, elle s'est réunie **une fois ; 7 normes** ont été publiées. 3 normes ont été annulées.

Au 1<sup>er</sup> semestre 2024, le programme de travail concerne 21 documents (dont 4 de filière nationale).

## 2. Pourquoi participer à la Commission P03

### 2.1. Domaine d'activité

La Commission P03 a pour fonction d'assurer le suivi des activités des groupes de travail de l'ISO/TC 28, qui élaborent entre autres les méthodes d'essai relatives aux lubrifiants, de l'ISO/TC 28/SC 4, *Classification et spécification des produits pétroliers et produits connexes, combustibles et lubrifiants d'origine synthétique ou biologique* et du CEN/TC 19/WG 33, *Biolubrifiants*. Elle est constituée des experts mandatés par les entreprises du secteur des lubrifiants actifs en France (producteurs, laboratoires, utilisateurs) pour les tenir informés de l'évolution de la normalisation et pour contribuer à l'élaboration de normes européennes et internationales relatives aux produits lubrifiants.

L'activité de la Commission de Normalisation P03, miroir de différents WG de l'ISO/TC 28/SC 4 et de l'ISO/TC 28 (voir Annexe 3) ainsi que du CEN/TC 19/WG 33, couvre l'élaboration des normes de spécifications, de classifications et de méthodes d'essai des lubrifiants industriels couverts par la norme de classification ISO 6743-99. Les lubrifiants particulièrement concernés sont les lubrifiants hydrauliques (ISO 6743-4), les huiles pour turbines (ISO 6743-5), les huiles pour engrenages (ISO 6743-6), les huiles pour compresseurs (ISO 6743-3) et les graisses (ISO 6743-9). Tous ces lubrifiants peuvent être formulés à partir d'huiles minérales, d'huiles de synthèse, ou de produits issus de sources biologiques (par ex. : esters d'origine végétale ou esters de synthèse).

NOUVEAU : depuis 2024, la commission est miroir d'un nouveau groupe de travail WG 45 créé à la demande des pays membres du CEN/TC 19, en vue de développer des méthodes d'essai relatives aux fluides utilisés dans les véhicules électriques.

### 2.2. Enjeux

Les enjeux de la normalisation des lubrifiants industriels et des graisses sont nombreux.

Les 18 familles de la norme de classification ISO 6743-99 couvrent de nombreux secteurs de l'industrie : sidérurgie, production électrique (thermique, hydraulique, éolien), industrie minière, cimenterie, automobile, construction mécanique et aéronautique, bâtiment et travaux publics. La normalisation des lubrifiants assure un socle de définition technique permettant l'établissement de cahiers des charges et facilitant les développements sur une base assez large.

Néanmoins, les classifications des produits à l'intérieur des différentes familles évoluent peu. De nombreuses méthodes d'essais ont été développées dans le passé mais sont devenues obsolètes, soit parce que les pièces nécessaires à l'exécution de la méthode ne sont plus disponibles, soit parce que les exigences évoluent. Les méthodes sont souvent des méthodes « constructeurs » ou des méthodes

« locales » ; il convient que ces méthodes s'internationalisent afin qu'elles soient à la disposition de tous les acteurs évoluant dans le domaine des lubrifiants.

Une attention est plus particulièrement portée sur l'aspect environnemental de certains produits (hydrauliques, engrenages, turbines hydrauliques, graisses) ; ce qui a conduit à des révisions récentes de ces classifications. Les exigences des différents constructeurs de matériel évoluent donc et il convient que les spécifications des produits soient révisées.

### 3. Organisation et mission

#### 3.1. Organisation de la CN

En principe, la commission de normalisation P03 du BN Pétrole réunit une fois par an les experts qui suivent /participent aux travaux des normes tant au niveau international qu'aux niveaux européen et national. Elle peut contribuer également à l'élaboration ou la reprise de travaux de groupes d'experts en normes nationales. Ces réunions ont également pour but de préparer :

- les réponses aux consultations,
- les inscriptions aux groupes de travail,
- et les participations aux réunions plénières annuelles du CEN/TC 19 et de l'ISO/TC 28.

La Commission P03 est consultée également tout au long du processus d'élaboration des normes de spécifications des carburants et au moment de l'enquête CEN ou DIS.

#### 3.2. Liste des membres

**8 parties prenantes sont enregistrées et listées ci-dessous :**

CALIA	NORMALAB	IESPM (Groupe EUROFINs)
UNM	TOTALENERGIES One Tech	TOTALENERGIES Marketing-Service
SNCF – AEF	DSEO – Ministère des Armées	

#### 3.3. Mission

Le rôle de la commission de normalisation P03 est de :

- défendre les intérêts stratégiques, économiques et technologiques de ses membres par le biais de la normalisation en contribuant activement aux travaux européens et internationaux et en promouvant la position française sur les normes de spécification et de classification ;
- contribuer activement aux travaux européens du CEN/TC 19/WG 33 et WG 45 ainsi qu'aux travaux internationaux de l'ISO/TC 28 et de l'ISO/TC 28/SC 4 ;
- développer, rédiger et mettre à jour en français, les normes nationales, européennes et internationales de spécifications, de classifications et de méthodes d'essai applicables aux lubrifiants ;

- définir et promouvoir la position française au CEN/TC 19 et à l'ISO/TC 28 sur chacun des projets et options stratégiques qui sont proposés.

## 4. Bilan de la normalisation en 2023

Le portefeuille de la commission de normalisation P03 comprend 25 normes européennes, 2 rapports techniques européens, 5 spécifications techniques internationales, 57 normes ISO parfois reprises dans la collection française et 49 normes exclusivement nationales, soit **135 documents normatifs** publiés au total (voir liste en Annexes 1 et 2).

L'essentiel de l'activité est centré sur l'international. L'ISO/TC 28/WG 16 « lubrifiants industriels pour engrenages, turbines et compresseurs » intègre depuis 2020 les graisses lubrifiantes avec un travail conséquent de maintenance des normes existantes. Quant au WG 19 « méthodes d'essai graisses », les nouveaux sujets sont essentiellement liés à la stabilité mécanique des graisses. A noter également la création du JWG 23 pour le développement de méthodes d'essais sur équipement permettant d'évaluer la durée de vie des graisses de roulement. Sur le plan européen, les nouveaux sujets traités au sein du WG 33 répondent aux problématiques environnementales des lubrifiants de type bio : l'empreinte environnementale et la bioaccumulation.

En 2023, la commission de normalisation P03 a été consultée 51 fois dans le cadre de l'élaboration de **19 documents normatifs européens et internationaux**, hors documents nationaux.

Par ailleurs, dans le cadre de l'entretien du portefeuille de normes, **20 normes dont 7 de filière française** ont été passées en revue systématique sur 2023, 18 ont été confirmées, 2 sont inscrites au programme de travail 2024 pour révision (Voir Annexes 1&2).

## 5. Perspectives 2024

### 3.1 Orientations

La Commission P03 est rattachée au Comité d'Orientations Stratégique (COS) GPRE (Gestion et Production Rationnelles des Énergies) de l'AFNOR. Le COS a en charge la coordination du programme de travail normatif des Commissions de normalisation de son domaine ainsi que l'identification des nouvelles thématiques de normalisation et la définition des priorités.

Le COS GPRE couvre entre autres l'activité pétrolière comme l'exploration, le raffinage, le transport et la distribution des produits d'origine pétrolière, synthétique et biosourcés. Il établit annuellement des orientations stratégiques (disponibles sur le site internet de l'AFNOR).

Pour les lubrifiants, l'orientation stratégique spécifique concerne la poursuite de l'amélioration de leur qualité environnementale (Environmentally Acceptable Lubricants, EAL) et depuis peu, l'élaboration de méthodes d'essai pour les lubrifiants et graisses utilisés dans les véhicules électriques.

### 3.2 Programme de travail 2024

Le programme de travail en cours de la commission de normalisation P03 comprend **24 projets** dont 6 projets franco-français, et hors revues systématiques, détaillés ci-dessous :

Publiée depuis le 01/01/2024 (AFNOR, CEN ou ISO)	
NF ISO 12921	<i>Produits pétroliers et connexes — Détermination de la stabilité mécanique des graisses en présence d'eau</i>
NF ISO 7745	<i>Transmissions hydrauliques — Fluides difficilement inflammables — Exigences et principes directeurs pour leur utilisation</i>
NF ISO 8068	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) — Famille T (Turbines) — Spécifications pour les huiles lubrifiantes pour turbines</i>
NF ISO 12925-1	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille C (engrenages) - Partie 1 : spécifications des lubrifiants pour systèmes d'engrenages sous carter</i>
En phase de finalisation à l'AFNOR	
prNF T60-643	<i>Graisses lubrifiantes - Détermination de l'action corrosive sur le cuivre – essai à la lame de cuivre (GFC-TR-55)</i>
En phase de finalisation au CEN ou à l'ISO	
ISO 3987	<i>Produits pétroliers — Détermination des cendres sulfatées dans les huiles lubrifiantes et additifs</i>
Etapes Enquête CEN/DIS et FV/FDIS	
ISO/FDIS 10050	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) — Famille T (Turbines) — Spécifications pour les fluides de régulation de turbines à base d'esters de triarylphosphate (catégorie ISO-L-TCD)</i>
ISO/DIS 20120	<i>Lubrifiants - Détermination du coefficient de frottement des synchroniseurs lubrifiés par les huiles de transmissions manuelles - À l'aide d'un tribomètre linéaire oscillant haute fréquence (SRV)</i>
ISO/DIS 11365	<i>Pétrole et produits connexes — Exigences et recommandations pour la maintenance des fluides de régulation de turbines à base d'esters phosphates de triaryle</i>
ISO/DIS 11366	<i>Pétrole et produits connexes — Lignes directrices pour le suivi en service des huiles lubrifiantes pour turbines à vapeur, à gaz et à cycle combiné</i>
ISO/DIS 13511	<i>Produits pétroliers et lubrifiants — Essais des propriétés viscoélastiques des graisses lubrifiants — Détermination de la consistance des graisses saponifiées métal au moyen d'un rhéomètre oscillant à géométrie de type cône/plan</i>
ISO/DIS 13227	<i>Produits pétroliers et lubrifiants — Essais des propriétés viscoélastiques des graisses lubrifiants — Détermination du seuil d'écoulement au moyen du rhéomètre oscillant avec un système plateau/plateau</i>
Etapes WD/CD	

ISO/CD 13357-1	<i>Produits pétroliers — Détermination de la filtrabilité des huiles lubrifiantes — Partie 1: Méthode pour les huiles en présence d'eau</i>
ISO/CD 13357-2	<i>Produits pétroliers — Détermination de la filtrabilité des huiles lubrifiantes — Partie 2: Méthode pour les huiles non polluées par de l'eau</i>
ISO/CD 16675	<i>Petroleum and related products — Determination of anti-aging for phosphate ester turbine control fluids — Closed cup method</i>
ISO/NP 12940-1	<i>Produits pétroliers et connexes — Détermination de la stabilité au laminage des graisses — Partie 2: Essai en condition sèche</i>
ISO/NP 12940-2	<i>Produits pétroliers et connexes — Détermination de la stabilité au laminage des graisses — Partie 2: Essai en condition humide</i>
prFD T60-183	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes pour glissières de machines-outils - Pouvoir lubrifiants anti-saccade</i>
prFD T60-196	<i>Fluides d'usinage non aqueux - Evaluation de la tendance à former des brouillards d'huiles</i>
prNF T60-642	<i>Graisses lubrifiantes - Détermination de la pression d'écoulement des graisses lubrifiantes à l'aide d'un appareil automatique (GFC-TR-54)</i>
<b>Etapas PWI/NWI</b>	
prEN 16807	<i>Produits pétroliers liquides - Bio-lubrifiants - Critères et exigences sur les bio-lubrifiants et lubrifiants d'origines biologiques</i>
TC19N2314_TR	<i>Détermination de la dégradation biologique aérobie de lubrifiants entièrement formulés dans une solution aqueuse - Méthode d'essai basée sur la consommation d'O2 des lubrifiants - rapport d'étude</i>
<b>Work Item en préparation</b>	
prNF xxx-xxxx	<i>Graisses lubrifiantes – Dosage de la lithine résiduelle dans les graisses – Méthode par Infra-Rouge</i>
prNF T60-186	<i>Fluides d'usines aqueux - Evaluation des propriétés anticorrosives au contact des métaux ferreux</i>
<b>Norme(s) annulée(s) en 2024</b>	
–	–

## 6. Conditions financières d'accès aux travaux

L'inscription à la Commission de Normalisation P03 est soumise par contractualisation à une cotisation de 2 100€ HT en 2024 ; le nombre d'experts n'est pas limité pour chaque organisme ou société participante. Conformément à l'article 14 du décret du 16 juin 2009 et modifié le 16 novembre 2022



sur la normalisation française, aucune contribution n'est demandée aux PME/TPE de moins de 250 personnes ne dépendant pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, aux syndicats représentatifs de salariés, aux associations de consommateurs et environnementales agréées, aux établissements publics d'enseignement ou à caractère scientifique et technologique, et aux départements ministériels au titre de la participation de leur « responsable ministériel aux normes » et de leur suppléant.

La contractualisation donne à tous les membres de la commission accès:

- à la participation aux instances européennes et internationales dont la CN P03 est miroir (voir Annexe 3)
- à la totalité de la documentation de la commission qui est mise en ligne (plateforme PFC Afnor),
- aux documents des instances européennes et internationales dont la CN P03 est miroir (voir Annexe 3),
- aux réunions (commission, dépouillement,...),
- aux messages d'information et d'alertes pour toutes les enquêtes sur chaque norme et projet du portefeuille de la commission,
- aux votes et consultations organisés par la CN P03 (1 vote par membre contractualisé).

Par ailleurs, toutes les normes de la CN P03 sont mises à disposition gratuitement de ses experts pour consultation pendant une durée de 3 mois à compter de leur date de publication.

## Annexe 1

### Liste des normes européennes et internationales publiées

Les normes publiées dans l'année écoulée sont surlignées en bleu.

Les normes examinées dans l'année (2023) lors des revues systématiques sont surlignées en jaune.

Les normes barrées ont été annulées.

Norme	Titre
NF ISO 2137:2020	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Détermination de la pénétrabilité au cône des graisses lubrifiantes et des pétrolatums</i>
NF ISO 2176/A1 confirmée	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Détermination du point de goutte</i>
NF ISO 2909:2004	<i>Produits pétroliers - Calcul de l'indice de viscosité à partir de la viscosité cinématique</i>
NF EN ISO 3104:1996/AC:1999	<i>Produits pétroliers - Liquides opaques et transparents - Détermination de la viscosité cinématique et calcul de la viscosité dynamique</i>
NF ISO 3105:1999	<i>Viscosimètres à capillaires en verre pour viscosité cinématique - Spécifications et instructions d'utilisation</i>
NF ISO 3448:1993 confirmée	<i>Lubrifiants liquides industriels - Classification ISO selon la viscosité</i>
NF ISO 3987:2016	<i>Produits pétroliers - Détermination des cendres sulfatées dans les huiles lubrifiantes et dans les additifs</i>
NF EN ISO 4263-1:2004	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination du comportement au vieillissement des fluides et huiles inhibées - Essai TOST - Partie 1: Méthode pour les huiles minérales</i>
NF EN ISO 4263-2:2003	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination du comportement au vieillissement des fluides et huiles inhibées - Essai TOST - Partie 2: Méthode pour les fluides hydrauliques de catégorie HFC</i>
NF EN ISO 4263-3:2017	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination du comportement au vieillissement des fluides et huiles inhibés au moyen de l'essai TOST - Partie 3: Méthode anhydre pour les fluides hydrauliques synthétiques</i>
NF EN ISO 4263-4:2006	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination du comportement au vieillissement des fluides et huiles inhibés - Essai TOST - Partie 4: Méthode pour les huiles pour engrenages industriels</i>
NF EN ISO 4404-1:2012 confirmée	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la résistance à la corrosion de fluides hydrauliques difficilement inflammables - Partie 1: Fluides contenant de l'eau</i>
NF EN ISO 4404-2:2013	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la résistance à la corrosion de fluides hydrauliques difficilement inflammables - Partie 2: Fluides non aqueux</i>
NF ISO 6247:1998/Cor 1	<i>Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques de moussage des huiles lubrifiantes</i>

Norme	Titre
NF ISO 6299:2006	<del>Produits pétroliers – Détermination du point de goutte des graisses lubrifiantes (domaine de température étendu)</del>
NF ISO 6521-1	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) -- Famille D (compresseurs) -- Partie 1: Spécifications pour les catégories DAA et DAB (Lubrifiants pour compresseurs alternatifs et compresseurs rotatifs alimentés au goutte à goutte)
XP ISO/TS 6521-2:2023	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) – Famille D (compresseurs) – Partie 2: Spécifications pour les catégories DAG, DAH et DAJ (lubrifiants pour compresseurs rotatifs à injection d'huile)
NF ISO 6521-3	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (Classe L) – Famille D (Compresseurs) – Partie 3 : Spécifications pour les catégories DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF et DRG (Lubrifiants pour compresseurs frigorifiques)
NF ISO 6614/A1:1994 confirmée	Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques de séparation d'eau des huiles de pétrole et fluides synthétiques
NF ISO 6617:1999	Huile de graissage à base de pétrole - Caractéristiques de vieillissement - Détermination de l'augmentation du résidu de carbone Conradson après oxydation
ISO 6743-1:2002	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 1: Famille A (Graissage perdu)
ISO 6743-2:1981	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 2: Famille F (Paliers de broche, paliers et embrayages associés)
NF ISO 6743-3:2003	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 3: Famille D (Compresseurs)
NF EN ISO 6743-4:2016	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 4: Famille H (Systèmes hydrauliques)
NF ISO 6743-5:2006	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 5: Famille T (Turbines)
NF ISO 6743-6:2019 confirmée	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 6: Famille C (Engrenages)
NF ISO 6743-7:1987	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 7: Famille M (Travail des métaux)
NF ISO 6743-8:1987	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 8: Famille R (Protection temporaire contre la corrosion)
NF ISO 6743-9:2007	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 9: Famille X (Graisses)
NF ISO 6743-10:1989	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 10: Famille Y (Autres applications)
NF ISO 6743-11:1990	Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 11: Famille P (Outils pneumatiques)

Norme	Titre
NF ISO 6743-12:1990	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 12: Famille Q (Fluides de transfert de chaleur)</i>
ISO 6743-13:2002	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 13: Famille G (Glissières)</i>
ISO 6743-14:1994	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 14: Famille U (Traitement thermique)</i>
NF ISO 6743-15:2008	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 15: Famille E (Huiles pour moteurs à combustion interne)</i>
ISO 6743-99:2002	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 99: Généralités</i>
NF ISO 7120:2018 confirmée	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Huiles de pétrole et autres fluides - Détermination des caractéristiques antirouille en présence d'eau</i>
ISO 7624:1997	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Huiles minérales inhibées pour turbines - Détermination de la stabilité à l'oxydation</i>
NF ISO 7745:2011 (Révision)	<i>Transmissions hydrauliques - Fluides difficilement inflammables - Exigences et principes directeurs pour leur utilisation</i>
NF ISO 8068:2006	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (Classe L) - Famille T (Turbines) - Spécifications pour les huiles lubrifiantes pour turbines</i>
NF ISO 8068/A1:2019	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (Classe L) - Famille T (Turbines) - Spécifications pour les huiles lubrifiantes pour turbines — AMENDEMENT 1 : Essais de filtrabilité selon les normes ISO 13357-1 et ISO 13357-2 — Exigences relatives au stade de la méthode d'essai</i>
NF ISO 8681:1987	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Système de classification - Définition des classes de produits</i>
NF ISO 9120:1997/A1 confirmée	<i>Pétroles et produits connexes - Détermination de l'aptitude à la désaération des huiles pour turbine à vapeur et autres huiles - Méthode Impinger</i>
ISO 9950:1995	<i>Huiles industrielles pour trempe - Détermination des caractéristiques de refroidissement - Méthode d'essai à la sonde en alliage de nickel</i>
NF ISO 10050:2006	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille T (Turbines) - Spécifications des fluides de régulation de turbines à base d'esters de triaryl phosphate (catégorie L-T-CD)</i>
NF ISO 11007-1/A1:2023	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Détermination des caractéristiques antirouille des graisses lubrifiantes - Partie 1: Conditions dynamiques humides - Amendement 1: Roulements d'essai</i>
XP ISO/TS 11007-2 :2023	<i>Produits pétroliers et lubrifiants — Détermination des caractéristiques antirouille des graisses lubrifiantes — Partie 2: Méthode avec délavage à l'eau</i>
ISO 11009:2021	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Détermination de la résistance au délavage à l'eau des graisses lubrifiantes</i>

Norme	Titre
NF ISO 11158:2023	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille H (systèmes hydrauliques) - Spécifications des catégories HH, HL, HM, HV et HG</i>
NF ISO 11365:2018	<i>Pétrole et produits connexes — Exigences et recommandations pour la maintenance des fluides de régulation de turbines à base d'esters phosphates de triaryle</i>
XP ISO/TS 11366:2011	<i>Pétrole et produits connexes - Lignes directrices pour le suivi en service des huiles lubrifiantes pour turbines à vapeur, à gaz et à cycle combiné</i>
NF ISO 12152:2013	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes - Détermination des caractéristiques de moussage et de désaération des huiles pour engrenages industriels au moyen d'un montage d'essai à engrenage cylindrique - Mode opératoire de l'essai de moussage Flender</i>
NF EN 12766-1:2000	<i>Produits pétroliers et huiles usagées - Détermination des PCB et produits connexes - Partie 1 : séparation et dosage d'une sélection de congénères de PCB par chromatographie en phase gazeuse (CG) avec utilisation d'un détecteur à capture d'électrons (ECD)</i>
NF EN 12766-2:2002	<i>Produits pétroliers et huiles usagées - Détermination des PCB et produits connexes - Partie 2 : calcul de la teneur en polychlorobiphényles (PCB)</i>
NF EN 12766-3:2005	<i>Produits pétroliers et huiles usagées - Détermination des PCB et produits connexes - Partie 3 : détermination et quantification des polychloroterphényles (PCT) et des polychlorobenzyltoluènes (PCBT) par chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec utilisation d'un détecteur à capture d'électrons (DCE)</i>
NF EN ISO 12922:2020	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille H (Systèmes hydrauliques) - Spécifications applicables aux catégories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR et HFDU</i>
NF ISO 12924:2023	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille X (Graisses) - Spécifications</i>
NF ISO 12925-1/A1 révision (en cours)	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille C (Engrenages) - Partie 1: Spécifications des lubrifiants pour systèmes d'engrenages sous carter</i>
NF ISO 12925-2	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille C (engrenages) - Partie 2 : spécifications des lubrifiants de catégories CKH, CKJ et CKM pour engrenages nus et sous carter semi-fermé</i>
NF ISO 12925-3 :2021	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (Classe L) - Famille C (engrenages) - Partie 3 : spécifications des graisses pour engrenages sous carter et engrenages nus</i>
ISO/TS 12927:1999 confirmée	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille M (Travail des métaux) - Lignes directrices pour l'établissement de spécifications</i>
ISO/TS 12928:1999 confirmée	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille R (Produits de protection temporaire contre la corrosion) - Lignes directrices pour l'établissement de spécifications</i>

Norme	Titre
NF ISO 13357-1:2005	<i>Produits pétroliers - Détermination de la filtrabilité des huiles lubrifiantes - Partie 1: Méthode pour les huiles en présence d'eau</i>
ISO 13357-2:2005	<i>Produits pétroliers - Détermination de la filtrabilité des huiles lubrifiantes - Partie 2: Méthode pour les huiles non polluées par de l'eau</i>
NF ISO 13737:2004	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Détermination de la pénétrabilité au cône à basse température des graisses lubrifiantes</i>
NF ISO 13738:2011	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille E (Huiles pour moteurs à combustion interne) - Spécifications applicables aux huiles pour moteurs deux-temps à essence (catégories EGB, EGC et EGD)</i>
FD CEN/TR 14489:2005	<i>Fluides difficilement inflammables - Classification et spécifications - Principes directeurs de sélection de fluides et de considération des risques de sécurité et d'environnement</i>
NF EN 14832:2005	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité à l'oxydation et de la corrosivité des fluides difficilement inflammables à base d'esters phosphates</i>
NF EN 14833:2005	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la résistance à l'hydrolyse des fluides difficilement inflammables à base d'esters phosphates</i>
NF EN ISO 14935:2020	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la persistance d'une flamme sur une mèche trempée dans un fluide difficilement inflammable</i>
NF EN ISO 15029-1:1999	<i>Produits pétroliers et produits connexes - Détermination des caractéristiques d'inflammation des fluides difficilement inflammables en jet pulvérisé - Partie 1: Persistance de flamme d'un jet pulvérisé - Méthode du gicleur à cône creux</i>
ISO 15029-2:2018 confirmée	<i>Produits pétroliers et produits connexes -- Détermination des caractéristiques d'inflammation des fluides difficilement inflammables en jet pulvérisé -- Partie 2: Essai de pulvérisation -- Méthode par dégagement de chaleur d'une flamme stabilisée</i>
NF ISO 15380:2023	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille H (Systèmes hydrauliques) - Spécifications applicables aux fluides hydrauliques des catégories HETG, HEPG, HEES et HEPR</i>
CEN/TR 16227:2011	<i>Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Recommendation for terminology and characterisation of bio-lubricants and bio-based lubricants</i>
NF EN 16807:2017	<i>Produits pétroliers liquides - Bio-lubrifiants - Critères et exigences sur les bio-lubrifiants et lubrifiants d'origines biologiques</i>
NF EN 17181:2019	<i>Lubrifiants — Détermination de la biodégradabilité aérobie, en solution aqueuse, de lubrifiants complètement formulés — Méthode basée sur le dégagement de CO<sub>2</sub></i>
ISO 19378:2003	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Lubrifiants pour machines outils - Catégories et spécifications</i>
NF EN ISO 20623:2018 confirmée	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination des propriétés extrême pression et anti-usure des fluides - Essai quatre billes (conditions européennes)</i>

Norme	Titre
NF EN ISO 20763:2004 confirmée	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination des propriétés anti-usure des fluides hydrauliques - Méthode de la pompe à palettes</i>
NF EN ISO 20764:2003	<i>Pétrole et produits connexes - Préparation d'une prise d'essai de liquides à haut point d'ébullition en vue du dosage de l'eau - Méthode par purge à l'azote</i>
NF EN ISO 20783-1:2011	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité d'émulsions de fluides difficilement inflammables - Partie 1: Fluides de catégorie HFAE</i>
NF EN ISO 20783-2:2003	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité d'émulsions de fluides difficilement inflammables - Partie 2: Fluides de catégorie HFB</i>
NF EN ISO 20823:2003	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination des caractéristiques d'inflammabilité de fluides au contact de surfaces chaudes - Essai d'inflammation sur métal chaud</i>
NF EN ISO 20843:2011	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination du pH des fluides difficilement inflammables des catégories HFAE, HFAS ou HFC</i>
NF EN ISO 20844:2015	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité au cisaillement de fluides contenant des polymères au moyen d'un injecteur pour moteur diesel</i>
NF ISO 22285:2019	<i>Graisses lubrifiantes — Détermination de la séparation d'huile — Méthode par filtration sous pression</i>
NF ISO 22286:2019	<i>Graisses lubrifiantes -- Détermination du point de goutte à l'aide d'un appareil automatique</i>
NF ISO 23572	<i>Produits pétroliers -- Graisses lubrifiantes -- Échantillonnage des graisses</i>
NF ISO 24254:2008	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Famille E (huiles pour moteurs à combustion interne) - Spécifications pour les huiles pour moteurs quatre-temps à essence et transmissions associées, pour motocyclettes (catégories EMA et EMB)</i>
NF ISO 26422:2019	<i>Pétrole et produits connexes - Détermination de la stabilité au cisaillement des huiles lubrifiantes contenant des polymères - Méthode avec roulement à rouleaux coniques</i>

## Annexe 2

### Liste des normes exclusivement nationales publiées

Les normes qui ont été publiées dans l'année (2023) sont surlignées en bleu.

Les normes examinées dans l'année (2023) lors des revues systématiques sont surlignées en jaune.

Les normes barrées ont été annulées.

Norme	Titre
NF E48-612:1973	<i>Fluides pour transmissions hydrauliques - Détermination de la valeur du pH des fluides difficilement inflammables de catégories A et C</i>
NF E48-615:1973	<i>Fluides pour transmissions hydrauliques - Détermination de la stabilité d'émulsion des fluides difficilement inflammables des catégories A et B</i>
NF T60-103:1968	<i>Produits pétroliers - Point d'éclair en vase clos des lubrifiants et des huiles combustibles</i>
NF T60-133:2005	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Détermination de l'acidité et de l'alcalinité libres</i>
NF T60-139:2005	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Détermination de la viscosité apparente</i>
NF T60-144:2017	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Détermination des cendres sulfatées</i>
NF T60-151:1979	<i>Produits pétroliers - Évaluation des propriétés anti-rouille des huiles turbines en présence d'eau</i>
NF T60-152:1979	<i>Produits pétroliers - Mesure de la viscosité à basse température au moyen du viscosimètre Brookfield - Méthode à bain liquide</i>
NF T60-156:2014	<i>Produits pétroliers - Indice de désémulsion des huiles turbines neuves non inhibées - Essai à la vapeur d'eau</i>
NF T60-157:2014	<i>Produits pétroliers - Teneur en insolubles dans les huiles en service</i>
NF T60-159:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Aptitude au dégraissage au trempé</i>
NF T60-165:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Propriétés de neutralisation des empreintes de doigts</i>
NF T60-166:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Méthode de préparation des éprouvettes métalliques pour évaluation des propriétés des produits de protection</i>
NF T60-167:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Stabilité au stockage (conditions cycliques)</i>
NF T60-168:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Propriétés de protection contre la corrosion et de déplacement d'eau</i>
NF T60-170:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Évaluation du pouvoir couvrant au trempé</i>



Norme	Titre
NF T60-173:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Évaluation des propriétés de protection contre la corrosion - Méthode de la chambre humide</i>
NF T60-174:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Évaluation des propriétés de protection contre la corrosion - Méthode de la chambre humide cyclique</i>
NF T60-176:1994	<i>Produits de protection temporaire contre la corrosion - Essai de tachage - Résinification de courte durée, sur plaques empilées</i>
NF T60-178:1989	<i>Produits pétroliers - Huiles de trempe - Drasticité - Essai au capteur d'argent en statique</i>
NF T60-179:1993	<i>Fluides de trempe - Évaluation du pouvoir trempant dans une installation industrielle</i>
NF T60-182:1990	<i>Produits pétroliers - Méthode d'essai pour déterminer la stabilité des huiles moteur à essence par absorption d'oxygène en couche mince (TFOUT)</i>
XP T60-183:1994	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes pour glissières de machines-outils - Pouvoir lubrifiant anti saccade</i>
NF T60-185:1992	<i>Liquides d'usinage aqueux - Tendance au moussage</i>
NF T60-186:1993 A réviser	<i>Fluides d'usinage aqueux - Évaluation des propriétés anticorrosives au contact des métaux ferreux</i>
NF T60-187:1991	<i>Liquides d'usinage aqueux - Aptitude à la mise en émulsion ou en solution et stabilité au repos</i>
NF T60-188:1992	<i>Liquides d'usinage aqueux - Préparation d'une eau synthétique pour essais</i>
NF T60-189:2011	<i>Graisses lubrifiantes - Tendance à l'écoulement des graisses pour moyeux de roues automobiles</i>
NF T60-190:2011	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Stabilité au laminage des graisses lubrifiantes</i>
NF T60-191:1993	<i>Produits pétroliers et graisses lubrifiantes - Séparation d'huile au stockage des graisses lubrifiantes - Méthode sous pression - Conditions statiques</i>
NF T60-193:1993 confirmée	<i>Fluides d'usinage aqueux - Détermination de la valeur du pH</i>
NF T60-195:1993 confirmée	<i>Fluides d'usinage aqueux - Opacité à l'état dilué</i>
NF T60-196:1994	<i>Fluides d'usinage non aqueux - Évaluation de la tendance à former des brouillards d'huiles</i>
NF T60-197:1993 confirmée	<i>Fluides d'usinage aqueux et non aqueux - Stabilité au stockage courte et longue durée</i>
NF T60-198:1994	<i>Lubrifiants - Évaluation de la biodégradabilité primaire - Méthode par spectrophotométrie infrarouge</i>
NF T60-199:1994	<i>Graisses lubrifiantes - Aptitude à résister au faux effet Brinell</i>

Norme	Titre
NF T60-512:1989	<i>Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 14 : famille U (traitement thermique)</i>
<del>NF T60-602:1995</del>	<del><i>Lubrifiants extrême pression pour engrenages industriels - Évaluation des propriétés de résistance au vieillissement</i></del>
<del>NF T60-604:2005</del>	<del><i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Résistance au délavage à l'eau</i></del>
NF T60-605:1994	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les huiles de base neuves - Méthode par extraction au diméthyl sulfoxyde et par indice de réfraction</i>
NF T60-607:1998 confirmée	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Détermination de l'indice d'absorption UV de l'extrait DMSO des huiles de coupe entières</i>
NF T60-608:2002	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Aptitude d'une graisse à lubrifier un roulement à rouleaux coniques sous forte charge</i>
NF T60-613:2003 confirmée	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Fluides aqueux pour le travail des métaux - Évaluation de la résistance biologique</i>
NF T60-626:2006	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Stabilité mécanique des graisses en présence d'eau</i>
NF T60-628:2006	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Détermination de l'action des graisses sur les élastomères</i>
NF T60-629:2006	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Couple à basse température d'une graisse pour roulement à billes</i>
NF T60-630:2006	<i>Produits pétroliers et lubrifiants - Durée de vie des graisses dans les roulements à billes, à température élevée</i>
NF T60-637:2017	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Dosage de la teneur en eau - Titrage par la méthode Karl Fischer - Méthode au four</i>
NF T60-639:2017	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Méthode pour évaluation de la compatibilité des graisses lubrifiantes en mélanges binaires</i>
NF T60-640:2018 confirmée	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Teneur en eau des huiles fortement additivées - Détermination par réaction à l'hydrure de calcium</i>
NF T60-644:2023	<i>Produits pétroliers - Graisses lubrifiantes - Évaluation de la composition des graisses et de la teneur en polluants inorganiques par analyse thermogravimétrique (ATG)</i>

# Annexe 3 : Structure des organismes de normalisation

## Structure du CEN/TC 19

**CEN TC 19, Combustibles gazeux et liquides, lubrifiants et produits connexes d'origine pétrolière, synthétique et biologique**  
**- I. Mikulic, Secrétaire : T. de Groot (NEN)**

**WG 21, Spécification des essences** - B. Engelen (TotalEnergies), S : NEN



**WG 24, Spécification des distillats**- C. Bontoft (Exxon), S : NEN



**WG 23, Spécification des carburants automobiles GPL**- W. Willems (Tec4fuels), S : DIN



**WG 44, développement des carburants EMAG**- R. Wicht (AGQM), S : BN Pétrole (S. Connan)



**JWG1, Corps gras végétaux co-produits carburants auto.**

C. Edinger (Anton-Paar) S: DIN



**WG 9, Méthodes chromatographiques**

O. Costenoble (PAC)  
S : DIN



**WG 14, Propriétés d'écoulement à froid**

R. Hunt (Infineum)  
S : BN Pétrole (S. Connan)



**WG 15, Méthodes pression de vapeur**

M. Sherrat (Stanhope-Seta)  
S: BSI



**WG 27, Analyses élémentaires**

J. Ballah (TotalEnergies)  
S : BN Pétrole (S. Connan)



**WG 31, Contamination totale**

R. Wicht (AGQM)  
S : BN Pétrole (S. Connan)



**WG 33, Bio-lubrifiants**

R. Luther (Fuchs) – S : DIN



**WG 34, Corrélation opérabilité à froid Diesel**

A. Pastorino (Infineum) S: BSI



**WG 35, Essais qualité d'allumage corrélation**

D. Faedo (Innovhub SSI)



**WG 36, Evaluation de la fidélité**

J. Sims (Exxon) – S : DIN



**WG 38, Coordination et planification des nouveaux carburants**

O. Costenoble (PAC) - S : NEN



**WG 40, Caractéristiques de distillation**

T. Herold (PAC) - S : NEN



**WG 43, Comptage des particules**

I. Mylrea (Stanhope-Seta)  
S : BSI




**WG 45, Méthodes d'essai véhicules électriques (nouveau-2024)**



**BN**  
Pétrole

*La commission P03 est le miroir du WG 33 et du WG 45*

# Structure de ISO/TC 28



*La commission P03 est le miroir des WG 12, WG 19, JWG 23, WG 29 et suit les travaux des WG 17 et WG 26*

# Structure de ISO/TC 28/SC 4

## ISO/TC 28/SC 4 – Classifications et spécifications

P : P. Havil (TotalEnergies)



S : S. Connan (BN Pétrole / AFNOR, France)

### WG 3 Classification et spécifications des fluides hydrauliques

Convenor : J. Sherman (Shell, USA)



### WG 6 Classification et spécifications des fuels marins

Convenor : M. Vermeire (Chevron, Belgique)



### WG 16 Classification et spécifications des huiles pour engrenages, turbines et compresseurs et des graisses

Convenor : V. D'Hollander (France)



### WG 17 Spécifications du GNL pour application maritimes

Convenor : M. Perrin (France)



### WG 18 Spécifications des combustibles alternatifs pour applications marines

Convenor : M. Vermeire (Chevron, Belgique)



*La Commission P03 suit les travaux des WG 3 and WG 16*